


FASTER TOOLS Wiertło do metalu HSS 118*

5249



Opis

Wiertło spiralne HSS 118* - Uniwersalne zastosowanie do różnych materiałów.

- Posiada ostrze o odporności na temperaturę do 400° C
- Duża wydajność wiercenia oraz wysoka trwałość
- Wiertło z rowkiem spiralnym walcowanym i kątem wierzchołkowym 118°.

Polecane do obróbki:

stali stopowych i węglowych o wytrzymałości na rozciąganie 900 N/mm², staliwa, żelaza spiekanego, żeliwa ciągliwego i twardych tworzyw sztucznych.

Pakowanie

Zbiornice

- Karton: 100 szt.

Warianty

Lp.	Nr katalogowy	EAN	Średnica (mm)	Ilość	Długość robocza (mm)	Długość (mm)
1	5249	5907078952499	1,0	3	12	34
2	5250	5907078952505	1,5	3	18	40
3	5251	5907078952512	2,0	2	24	49
4	5252	5907078952529	2,5	2	30	57
5	5253	5907078952536	3,0	2	33	61
6	5254	5907078952543	3,2	1	36	65
7	5255	5907078952550	3,5	1	39	70
8	5256	5907078952567	4,0	1	43	75
9	5257	5907078952574	4,2	1	43	75
10	5258	5907078952581	4,5	1	47	80
11	5260	5907078952604	5,2	1	52	86
12	5261	5907078952611	5,5	1	57	93
13	5262	5907078952628	6,0	1	57	93
14	5263	5907078952635	6,5	1	63	101

Lp.	Nr katalogowy	EAN	Średnica (mm)	Ilość	Długość robocza (mm)	Długość (mm)
15	5264	5907078952642	7,0	1	69	109
16	5265	5907078952659	7,5	1	69	109
17	5266	5907078952666	8,0	1	75	117
18	5267	5907078952673	8,5	1	75	117
19	5268	5907078952680	9,0	1	81	125
20	5269	5907078952697	9,5	1	81	125
21	5270	5907078952703	10,0	1	87	133
22	5271	5907078952710	10,5	1	87	133
23	5272	5907078952727	11,0	1	94	142
24	5273	5907078952734	11,5	1	94	142
25	5274	5907078952741	12,0	1	101	151
26	5275	5907078952758	12,5	1	101	151
27	5276	5907078952765	13,0	1	101	151